


Réhabilitation du Puits de Sénoboussobé





Localité: Sénoboussobé Commune : Haéré Mbar Moughataa de Bababé Wilaya du Brakna

Localisation: à environ 50 km à

l'est de Boghé

Population: 3 500 habitants

La parole du terrain ou l'anecdote des travaux.

« Les impuretés et saletés que nous avons vu sortir de nos deux puits nous ont convaincu de l'intérêt de mieux les protéger et de les vidanger régulièrement pour éviter les maladies. » Monsieur le chef du village

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.



Constats

Un des deux principaux puits du village est situé en bordure de la zone de walo. L'ouvrage étant ancien, à chaque inondation l'eau boueuse s'infiltre sous la dalle, passe à travers le joint des moules et contamine le puits utilisé pour son eau de boisson et pour le maraîchage.



Description des travaux

La réhabilitation du puits a consisté à :

- remplacer la dalle anti bourbier (béton armé) par une dalle en béton armé;
- la protéger avec un parafouille ;
- reprendre la margelle;
- curer le puits et rejointer les mou-
- réhabiliter le système d'arrosage.

Durée des travaux : 1 mois Réception: janvier 2010

Coûts des investissements directs:

392 000 MRO

Participation villageoise: prise en charge du transport de pierres et sable pour une valeur de 50 000 MRO

Impacts attendus

• le point d'eau potable de 700 habi- ... ' tants est sécurisé;

facilité.



Puisage dans le puits réhabili

